



CENÍK PRODUKTŮ



LED ŽÁROVKY
A BODOVKY



LED ZÁŘIVKY
A PANELY



LED
PÁSKY



HLINÍKOVÉ
PROFILY








LED VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ





LED PRŮMYSLOVÉ
OSVĚTLENÍ

LED žárovky



Klasického tvaru s patičí E27

Foto	Typ	Popis	Nahrazuje žárovku:	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Účinnost (lm/W)	Patice	Barva světla	Stmívatelná	Životnost (h)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	LB-E27-400-2K7	LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení	35W	400	5.3	75.5	E27	teplá bílá	ne	15 000	8595188164115	215,-	1
	LB-E27-400-5K	LED eco LED žárovka v ekonomickém provedení	35W	400	5.3	75.5	E27	studená bílá	ne	15 000	8595188164122	215,-	1
	LB-E27-470-2K7	LED profi LED žárovka v klasickém provedení	40W	470	7.5	62.7	E27	teplá bílá	ne	25 000	8595188161930	289,-	1
	LB-E27-470-5K	LED profi LED žárovka v klasickém provedení	40W	470	7.5	62.7	E27	studená bílá	ne	25 000	8595188164146	289,-	1
	DLB-E27-806-2K7	LED dimm Stmívatelná LED žárovka	60W	806	11	73.3	E27	teplá bílá	ANO	25 000	8595188161923	426,-	1
	DLB-E27-806-5K	LED dimm Stmívatelná LED žárovka	60W	806	11	73.3	E27	studená bílá	ANO	25 000	8595188164108	426,-	1
	LB-E27-1060-2K7	LED max LED žárovka vysokosvítivá	75W	1060	13	81.5	E27	teplá bílá	ne	25 000	8595188164733	450,-	1
	LB-E27-1060-5K	LED max LED žárovka vysokosvítivá	75W	1060	13	81.5	E27	studená bílá	ne	25 000	8595188164764	450,-	1

Miňonky s patičí E14







	LC-E14-350-2K7	LED candle LED žárovka tvaru svíčky	32W	350	5	74,4	E14	teplá bílá	ne	25 000	8595188166263	247,-	1
	LMB-E14-250-3K	LED ball LED žárovka tvaru baňky	25W	250	4	62.5	E14	teplá bílá	ne	25 000	8595188161954	236,-	1

Speciální žárovky




	LBWB-E27-530-2K7	LED profi wide LED žárovka s širokým úhlem svítu (265°)	40W	530	7	75.5	E27	teplá bílá	ne	25 000	8595188164160	496,-	1
	LBG-E27-806-2K7	LED globus LED žárovka tvaru glóbus (průměr 95mm)	60W	806	11	73.3	E27	teplá bílá	ne	25 000	8595188164153	537,-	1

	LL-G9-100-4K	LED G9 LED žárovka s patičí G9	7W	100	1.5	65	G9	neutrální bílá	ne	25 000	8595188164504	89,-	1
--	---------------------	--	----	-----	-----	----	----	----------------	----	--------	---------------	------	---








LED bodovky (LED spot)



Foto	Typ	Popis	Nahrazuje žárovku:	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Účinnost (lm/W)	Patice	Barva světla	Stmívatelná	Životnost (h)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	DL-LSL-GU10-350-3K Novinka !	LED spot dimm Stmívatelná LED bodovka	35W	350	5	70,0	GU10	teplá bílá	ANO	25 000	8595188165563	322,-	1
	LSL-GU10-280-3K Výprodej	LED spot Nestmívatelná LED bodovka	35W	280	5	56	GU10	teplá bílá	ne	25 000	8595188161961	248,-	1
	LSL-GU10-350-3K	LED spot max LED bodovka vysokosvitivá	50W	350	6	58.3	GU10	teplá bílá	ne	25 000	8595188164191	260,-	1
	LSL-GU10-350-5K	LED spot max LED bodovka vysokosvitivá	50W	350	6	58.3	GU10	studená bílá	ne	25 000	8595188164207	260,-	1
	LSWL-GU10-200-3K	LED spot wide LED bodovka s širokým úhlem svitu (110°)	35W	200	3.5	57.1	GU10	teplá bílá	ne	25 000	8595188164498	180,-	1
	LSL-GU5.3-280-3K	LED spot 12V LED bodovka nízkonapěťová	35W	280	5	56	GU5.3	teplá bílá	ne	25 000	8595188161978	264,-	1

LED Downlight

Foto	Typ	Popis	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Barva světla	Stmívatelná	Životnost (h)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	DL-95-450-3K	LED Downlight do podhledu pro zapuštěnou montáž, montážní otvor ø95 mm, hloubka 53mm	450	7	teplá bílá	ne	35 000	8595188165440	440,-	1
	DL-95-500-4K		500	7	neutrální bílá	ne	35 000	8595188165457	440,-	1
	DL-95-500-6K		550	7	studená bílá	ne	35 000	8595188165464	440,-	1
	DL-155-950-3K	LED Downlight do podhledu pro zapuštěnou montáž, montážní otvor ø155 mm, hloubka 62mm	950	14	teplá bílá	ne	35 000	8595188165723	950,-	1
	DL-155-1050-4K		1050	14	neutrální bílá	ne	35 000	8595188165730	950,-	1
	DL-155-1050-6K		1050	14	studená bílá	ne	35 000	8595188165747	950,-	1
	DL-205-1200-3K	LED Downlight do podhledu pro zapuštěnou montáž, montážní otvor ø205 mm, hloubka 70mm	1200	18	teplá bílá	ne	35 000	8595188165754	1150,-	1
	DL-205-1400-4K		1400	18	neutrální bílá	ne	35 000	8595188165761	1150,-	1
	DL-205-1400-6K		1400	18	studená bílá	ne	35 000	8595188165778	1150,-	1

LED trubice


Foto	Typ	Popis	Nahrazuje zářivku:	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Patice	Barva světla	Délka (mm)	Životnost (h)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	LT-G13-60-3K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	18W	900	10	G13 (T8)	teplá bílá	600	35 000	8595188164467	530,-	1
	LT-G13-60-4K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	18W	1000	10	G13 (T8)	neutrální bílá	600	35 000	8595188165488	530,-	1
	LT-G13-60-6K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	18W	1050	10	G13 (T8)	studená bílá	600	35 000	8595188161985	530,-	1
	LT-G13-120-3K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	36W	1800	20	G13 (T8)	teplá bílá	1200	35 000	8595188164474	790,-	1
	LT-G13-120-4K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	36W	2000	20	G13 (T8)	neutrální bílá	1200	35 000	8595188165426	790,-	1
	LT-G13-120-6K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	36W	2100	20	G13 (T8)	studená bílá	1200	35 000	8595188161992	790,-	1
	LT-G13-150-3K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	58W	2700	30	G13 (T8)	teplá bílá	1500	35 000	8595188164085	990,-	1
	LT-G13-150-4K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	58W	3000	30	G13 (T8)	neutrální bílá	1500	35 000	8595188165495	990,-	1
	LT-G13-150-6K	trubice s jednobodovým napájením, otočná patice	58W	3150	30	G13 (T8)	studená bílá	1500	35 000	8595188163828	990,-	1
	Prachotěsné svítidlo 1x60cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 60cm	-	-	1x10	G13 (T8)	-	662	-	8595188165655	470,-	1
	Prachotěsné svítidlo 2x60cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 60cm	-	-	2x10	G13 (T8)	-	662	-	8595188165662	495,-	1
	Prachotěsné svítidlo 1x120cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 120cm	-	-	1x20	G13 (T8)	-	1272	-	8595188166201	480,-	1
	Prachotěsné svítidlo 2x120cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 120cm	-	-	2x20	G13 (T8)	-	1272	-	8595188165716	505,-	1
	Prachotěsné svítidlo 1x150cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 150cm	-	-	1x30	G13 (T8)	-	1572	-	8595188110228	590,-	1
	Prachotěsné svítidlo 2x150cm	Prachotěsné svítidlo pro LED trubice 150cm	-	-	2x30	G13 (T8)	-	1572	-	8595188165808	650,-	1
	Interiérové svítidlo hliník 1x60cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 60cm	-	-	1x10	G13 (T8)	-	650	-	8595188166171	440,-	1
	Interiérové svítidlo hliník 2x60cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 60cm	-	-	2x10	G13 (T8)	-	650	-	8595188166188	450,-	1


	Interiérové svítidlo hliník 1x120cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 120cm	-	-	1x20	G13 (T8)	-	1260	-	8595188166218	480,-	1
	Interiérové svítidlo hliník 2x120cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 120cm	-	-	2x20	G13 (T8)	-	1260	-	8595188166196	650,-	1
	Interiérové svítidlo hliník 1x150cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 150cm	-	-	1x30	G13 (T8)	-	1560	-	8595188110242	730,-	1
	Interiérové svítidlo hliník 2x150cm	Interiérové svítidlo pro LED trubice 150cm	-	-	2x30	G13 (T8)	-	1560	-	8595188110235	750,-	1

LED panely

Foto	Typ	Popis	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Barva světla	Rozměry (mm)	Životnost (h)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	LP-3030-3K	panel do podhledu, napájecí zdroj součástí balení NOVINKA 2Q 2015	810 (900)	13	teplá bílá	295x295	35 000	8595188165341	1471,-	1
	LP-3030-6K	panel do podhledu, napájecí zdroj součástí balení NOVINKA 2Q 2015	830 (1000)	13	studená bílá	295x295	35 000	8595188165358	1471,-	1
	LP-6060-3K	panel do podhledu, napájecí zdroj součástí balení	3690	52	teplá bílá	595x595	35 000	8595188165815	3450,-	1
	LP-6060-4K	panel do podhledu, napájecí zdroj součástí balení	4018	52	neutrální bílá	595x595	35 000	8595188165822	3450,-	1
	LP-6060-6K	panel do podhledu, napájecí zdroj součástí balení	4100	52	studená bílá	595x595	35 000	8595188165839	3450,-	1
	Přisazovací rám 3030	přisazovací rám k panelu 30x30	-	-	-	300x300	-	8595188165471	499,-	1
	Přisazovací rám 6060	přisazovací rám k panelu 60x60	-	-	-	600x600	-	8595188165365	699,-	1
	závěsná lanka pro panel LP-6060	max. délka lanka 1m vč.příslušenství pro montáž	-	-	-	-	-	8595188165389	299,-	1
	LPF-60D-36	stmívaný zdroj k panelu LP-6060-3K/4K/6K	-	60	-	162,5x43x32	-	8595188166225	1190,-	1

LED průmyslové osvětlení







Foto	Typ	Popis	Světelný tok (lm)	Příkon (W)	Barva světla	Vstupní napětí (AC)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	HB-80-11300-5K	Osvětlení skladových a výrobních prostor (IP67)	11 300	80	studená bílá	180-275	8595188165877	7890,-	1
	HB-160-22600-5K	Osvětlení skladových a výrobních prostor (IP67)	22 600	160	studená bílá	180-275	8595188166089	15780,-	1

	Prachotěsné svítidlo 120cm-set	Set prachotěsného svítidla s 2 ks LED trubíc	-	2x20	-	-	8595188165853	1830,-	1
	Prachotěsné svítidlo 150cm-set	Set prachotěsného svítidla s 2 ks LED trubíc	-	2x30	-	-	8595188165860	2090,-	1

LED veřejné osvětlení

Foto	Typ	Popis	Příkon (W)	Barva světla	Vstupní napětí (DC)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	Street Light VO-L	Osvětlení komunikací (IP67) příkon nastavitelný ve výrobě	15-60	teplá bílá, neutrální bílá, studená bílá	190-240	8595188166096	10600,-	1

LED pásky

Foto	Typ	Popis (krytí IP65)	Příkon (W/m)	Barvy	Vstupní napětí (DC)	EAN kód	Cena bez DPH/m	Min.obj mn.
	LED pásek 7.2W,R,G,B,Y,W,WW 30LED/m	LED pásek jednobarevný, výběr z 6-ti barev 7.2W a 30ks LED 5050 /1 metr	7,2	R (RED) - červená	12 V	8595188163255	155,-	1 m
				G (Green)- zelená		8595188163347		
				B (Blue) -modrá		8595188163286		
				Y (Yellow) - žlutá		8595188163293		
				W (White) - bílá		8595188163279		
				WW (Warm White)- teplá bílá		8595188163309		
	LED pásek 14.4W,W,WW 60LED/m	LED pásek jednobarevný, výběr ze dvou barev, 14.4W a 60ks LED 5050 /1metr	14,4	W - bílá	12 V	8595188163316	295,-	1 m
				WW - teplá bílá		8595188163323		
	LED pásek 28.8W,W,WW 120LED/m	LED pásek jednobarevný, výběr ze dvou barev, 28.8W a 120ks LED 5050 /1metr	28,8	W- bílá	24 V	8595188163330	545,-	1 m
				WW - teplá bílá		8595188163354		
	LED pásek 19.2W,W,WW 240LED/m	LED pásek jednobarevný, výběr ze dvou barev, 19.2W a 240ks LED 3528 /1 metr	19,2	W - bílá	24 V	8595188163262	365,-	1 m
				WW - teplá bílá		8595188163439		
	LED pásek 7.2W,RGB 30LED/m	LED pásek 30ks LED 5050 /1 metr	7,2	R, G, B	12 V	8595188163361	155,-	1 m
	LED pásek 14.4W,RGB 60LED/m	LED pásek 60ks LED 5050 /1 metr	14,4	R, G, B	12 V	8595188163378	295,-	1 m

* možnost ovládání a regulace intenzity LED pásků viz. Příslušenství









Napájecí zdroje

Foto	Typ	Popis	Krytí	Proud	Příkon (W)	Výstupní napětí (DC)	Vstupní napětí (AC)	EAN kód	Cena bez DPH	Bal.
	DC12V/3A/36W	Napájecí zdroj k LED pásku - plast, 85x48x41 (d x š x v)	IP 40	3A	36	12 V	100-240V	8595188163248	281,-	1 ks
	DC12V/6A/72W	Napájecí zdroj k LED pásku - plast, 140x58x30 (d x š x v)	IP 40	6A	72	12 V	100-240V	8595188163385	504,-	1 ks



	DC 12V/1.5A/18W IP67	Napájecí zdroj DC12V/1.5A, 18W IP67, 140x30x22 (d x š x v)	IP 67	1.5A	18	12 V	180-260V	8595188165969	190,-	1 ks
	DC 12V/3A, 36W IP 67	Napájecí zdroj DC 12V/3A, 35W IP 67, 148x40x30 (d x š x v)	IP 67	3A	35	12V	100-240V	8595188164955	397,-	1 ks
	DC 12V/5A, 60W IP 67	Napájecí zdroj DC 12V/5A, 60W IP 67, 162,5x42,5x32 (d x š x v)	IP 67	5A	60	12V	100-240V	8595188165891	482,-	1 ks
	DC 12V/8.5A, 100W IP 67	Napájecí zdroj DC 12V/8.5A, 100W, IP 67, 190x52x37 (d x š x v)	IP 67	8,5A	100	12V	100-240V	8595188165907	784,-	1 ks
	DC 12V/10A, 150W IP67	Napájecí zdroj DC 12V/10A, 150W, IP 67, 191x63x38 (d x š x v)	IP 67	10A	150	12V	180-305V	8595188166249	1 230,-	1 ks
	DC 24V/0.75A, 18W IP67	Napájecí zdroj DC24V/0.75A, 18W IP67, 140x30x22 (d x š x v)	IP 67	0.75A	18	24 V	180-260	8595188165952	216,-	1 ks
	DC 24V/1.5A, 35W IP67	Napájecí zdroj DC 24V/1.5A, 36W IP 67, 148x40x30 (d x š x v)	IP 67	1,5A	35	24V	100-240V	8595188165914	444,-	1 ks
	DC 24V/2.5A, 60W IP67	Napájecí zdroj DC 24V/2.5A, 60W IP 67, 162,5x42,5x32 (d x š x v)	IP 67	2,5A	60	24V	100-240V	8595188165921	539,-	1 ks
	DC 24V/4.2A, 100W IP 67	Napájecí zdroj DC 24V/4.2A, 100W IP 67, 190x52x37 (d x š x v)	IP 67	4,2A	100	24V	100-240V	8595188165938	1 002,-	1 ks
	DC 24V/6.3A, 150W IP67	Napájecí zdroj DC 24V/6.3A, 150W, IP 67, 191x63x37,5 (d x š x v)	IP 67	6,3A	150	24V	180-305V	8595188166256	1 350,-	1 ks

Konektory

Foto	Typ	Popis	EAN	Cena bez DPH/ks	Bal.
	Set6	Napájecí konektor pro jednobarevné pásky typu 3528 a 5050 -slouží pro prodloužení kabelu napájecího zdrojů DC12V/6A/72W (EAN 8595188163385) a DC12V/3A/36W (EAN 8595188163248).	8595188163934	18,-	1 pár
	Set9	4 pinový konektor s kabelem pro pájivé spojení s RGB páskem.	8595188163941	17,-	1 pár
	Set10	4 pinový konektor pro pájivé spojení s RGB páskem (bez kabelu).	8595188163958	1,-	1
	Set13	Konektor s 15cm kabelem pro pásek typu 5050 - slouží pro pájivému spojení s LED páskem, zakončeno konektorem.	8595188163989	11,-	1
	Set14	Propojovací konektor pro pásky typu 5050 -umožňuje konektorové nepájivé spojení dvou LED pásků.	8595188163965	12,-	1
	Set15	Konektor s 15cm kabelem pro RGB pásek. slouží pro pájivé spojení s RGB páskem, zakončeno konektorem.	8595188163996	13,-	1
	Set16	Propojovací konektor pro RGB pásky - slouží pro nepájivé konektorové spojení dvou RGB pásků.	8595188163972	13,-	1





	Set18	Rohový propoj pro pásek typu 5050 - je určen pro pájivé i nepájivé (konektorové viz. Set21 a Set24) spojení s LED páskem.	8595188164078	72,-	1
	Set19	Dvojitý konektor s kabelem pro RGB pásek - určen pro propojení dvou RGB pásků mezi sebou - drátové propojení umožňuje libovolný ohyb propoje.	8595188164009	24,-	1
	Set21	Konektor s kabelem pro pásek typu 5050 - určen pro nepájivé konektorové spojení LED pásku na straně jedné. Obnažený kabel na straně druhé umožňuje spojení se svorkovnicí dalšího zařízení např. napájecího zdroje.	8595188164016	16,-	1
	Set22	Konektor s kabelem pro RGB pásek - určen pro nepájivé konektorové spojení LED pásku na straně jedné. Obnažený kabel na straně druhé umožňuje spojení se svorkovnicí dalšího zařízení např. napájecího zdroje.	8595188164023	19,-	1
	Set24	Propojovací konektor pro pásky typu 5050 - určen pro nepájivé konektorové spojení dvou LED pásků typu 5050.	8595188164030	11,-	1
	Set25	Propojovací konektor pro RGB pásky - určen pro nepájivé konektorové spojení dvou RGB pásků.	8595188164047	12,-	1
	Set27	Dvojitý konektor s kabelem pro pásek typu 5050 - určen pro propojení dvou LED pásků typu 5050 mezi sebou - drátové propojení umožňuje libovolný ohyb propoje.	8595188164054	27,-	1
	Set28	Dvojitý konektor s kabelem pro RGB pásek - určen pro propojení dvou RGB pásků mezi sebou - drátové propojení umožňuje libovolný ohyb proje.	8595188164061	30,-	1

Profily pro LED pásky - na povrch





Foto	Typ - hliníkové profily	Popis - hliníkové profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	ANGLE - ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ANGLE-ALU, záslepka PVC ANGLE-ALU s otvorem, záslepka pro mikro vypínač ANGLE-ALU MS, záslepka pro mikro vypínač ANGLE-ALU MS s otvorem, úchytka - matný chrom, pozinkovaná	19×19 mm	8595188162241	137,-	2 m
	ANGLE - ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ANGLE-ALU, záslepka PVC ANGLE-ALU s otvorem, záslepka pro mikro vypínač ANGLE-ALU MS, záslepka pro mikro vypínač ANGLE-ALU MS s otvorem, úchytka - matný chrom, pozinkovaná	19×19 mm	8595188162241	154,-	2 m
	HPH - ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC HPH-ALU, záslepka PVC HPH-ALU s otvorem, záslepka pro mikro vypínač HPH MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná, napájecí záslepka HPH-ALU	15,2×6 mm	8595188162210	87,-	2 m
	HPH - ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC HPH-ALU, záslepka PVC HPH-ALU s otvorem, záslepka pro mikro vypínač HPH MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná, napájecí záslepka HPH-ALU	15,2×6 mm	8595188162227	105,-	2 m




	ZPO - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPO-ALU, záslepka PVC ZPO-ALU s otvorem, záslepka ZPO-ALU MS, záslepka ZPO-ALU MS s otvorem	18,5×16 mm	8595188162197	125,-	2 m
	ZPR - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Difuzor K12 - mléčný a průhledný, difuzor H12 - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPR-ALU,	30×10,5 mm	8595188162265	154,-	2 m
	HPP - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Difuzor K12 - mléčný a průhledný, difuzor HS12 - mléčný a průhledný, záslepka PVC HPP-ALU	30×7 mm	8595188162272	154,-	2 m
	HPREG - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru. Příslušenství: Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPH-ALU, záslepka PVC ZPH-ALU s otvorem, záslepka pro mikrovyjímač ZPH-ALU MS	16×12 mm	8595188162203	167,-	2 m
	TRIPLE - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Difuzor K12 - mléčný a průhledný, difuzor HS12 - mléčný a průhledný, záslepka PVC TRIPLE-K-ALU, záslepka PVC TRIPLE-ALU	59,6×9 mm	8595188162289	357,-	2 m
	STAIR - ALU	Schodový profil povrchový anodizovaný Příslušenství: Záslepka PVC k profilu STAIR - ALU pravá, záslepka PVC k profilu STAIR - ALU levá, difuzor K mléčný a průhledný, difuzor HS mléčný a průhledný	81x40 mm	8595188164528	884,-	2 m
	BOP-ALU	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Záslepka k profilu BOP-ALU	50x72 mm	8595188165259	844,-	1 m
	MAS-A ALU	Anodizovaný profil k zavěšení Příslušenství: Záslepka k profilu MAS, difuzor M - mléčný a průhledný, profil MAS-B	154x30 mm	8595188168021	1 185,-	1 m
	MAS-B ALU	Anodizovaný profil k zavěšení Příslušenství: Záslepka k profilu MAS, difuzor M - mléčný a průhledný, profil MAS-A		8595188168038	623,-	1 m
	BOS-ALU	Anodizovaný profil bez difuzoru Příslušenství: Záslepka k profilu BOS-ALU	50x52 mm	8595188168014	714,-	1 m

pozn.: neanodizovaný profil - bez povrchové úpravy (surový hliník), anodizovaný profil - s povrchovou úpravou, difuzor - kryt LED pásku.



Foto	Typ	Popis - MDF profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	HPH - MDF	Lakovaný profil, standardní barva NCS S-2005Y20R <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka 3D HPH-MDF, záslepka 3D HPH-MDF s otvorem, záslepka pro mikrovyypínač HPH MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná, napájecí záslepka HPH-ALU	16×12 mm	8595188162340	147,-	1 m
	HPR - MDF	Lakovaný profil, standardní barva NCS S-2005Y20R <u>Příslušenství:</u> Difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka 3D HPR-MDF, záslepka 3D HPR-MDF	35×12 mm	8595188162357	147,-	1 m
	ANGLE - MDF	Lakovaný profil, standardní barva NCS S-2005Y20R <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka 3D ANGLE-MDF, záslepka 3D ANGLE-MDF s otvorem, záslepka pro mikrovyypínač ANGLE-ALU MS, záslepka pro mikrovyypínač ANGLE-ALU MS s otvorem, úchytka - matný chrom, pozinkovaná	19×19 mm	8595188162364	147,-	1 m
	HPP - MDF	Lakovaný profil, standardní barva NCS S-2005Y20R <u>Příslušenství:</u> Difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor K12 - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, difuzor HS12 - mléčný a průhledný, záslepka 3D HPP-MDF, záslepka 3D HPP-MDF s otvorem	40×12 mm	8595188162371	147,-	1 m

Profily pro LED pásky - zapuštěné





Foto	Typ - hliníkové profily	Popis - hliníkové profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	ZPK - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru. <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPK-ALU, záslepka PVC ZPK-ALU s otvorem, záslepka pro mikrovyypínač ZPK-ALU MS	22×12 mm	8595188162180	120,-	2 m
	HPK - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru. <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC HPK-ALU, záslepka PVC HPK-ALU s otvorem, záslepka pro mikrovyypínač HPK MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná	22×6 mm	8595188162234	120,-	2 m
	TRIPLE-K - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor K12 - mléčný a průhledný, difuzor HS12 - mléčný a průhledný, záslepka PVC TRIPLE-K-ALU, záslepka PVC TRIPLE-ALU	56,6×9 mm	8595188162296	339,-	2 m
	PPH - ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor PPH-L - mléčný, záslepka PPH-ALU, záslepka PVC PPH-ALU s otvorem, pěna pro montáž profilu	26×26 mm	8595188162319	399,-	2 m

	ZPH - ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru. <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPH-ALU, záslepka PVC ZPH-ALU s otvorem, záslepka pro mikrovyjímač ZPH-ALU MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná, napájecí záslepka ZPH	16×12 mm	8595188162166	87,-	2 m
	ZPH - ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru. <u>Příslušenství:</u> Difuzor S, difuzor K - mléčný a průhledný, difuzor HS - mléčný a průhledný, záslepka PVC ZPH-ALU, záslepka PVC ZPH-ALU s otvorem, záslepka pro mikrovyjímač ZPH-ALU MS, úchytka - matný chrom, pozinkovaná, napájecí záslepka ZPH	16×12 mm	8595188162173	105,-	2 m
	HPI - ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor HPI - L mléčný	19,2×8,5 mm	8595188162326	103,-	2 m




Profily pro LED pásy - do sádkartonu

Foto	Typ - hliníkové profily	Popis - hliníkové profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	STP-ALU	Neanodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> profil SPK-ALU/A, SPH-ALU/A, Záslepka PVC k profilu STP-ALU	30x29 mm	8595188165211	215,-	2 m
	SPK-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Záslepka k profilu SPK-ALU, Difuzor HS22 - průhledný, Difuzor HS22 - mléčný	30x25 mm	8595188165235	253,-	2 m
	SPH-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Záslepka k profilu SPH-ALU, Difuzor HS22 - průhledný, Difuzor HS22 - mléčný	26x24,5 mm	8595188165242	250,-	2 m
	SHP-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Záslepka k profilu SHP-ALU, Difuzor HS22 - průhledný, Difuzor HS22 - mléčný	51x25 mm	8595188165228	328,-	2 m
	HPS-ALU	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor HPS-L, HPS-K mléčný a průhledný	26x7,5 mm	8595188162302	143,-	2 m
	SKH-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor HS22-mléčný, HS22- průhledný, Záslepka PVC k profilu SKH-ALU	26x11 mm	8595188165693	156,-	2 m
	SKP-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru <u>Příslušenství:</u> Difuzor HS22-mléčný, HS22- průhledný, Záslepka PVC k profilu SKP-ALU	46x25 mm	8595188165693	270,-	2 m
	Povrchová pružina	Pružina pro snadné uchycení profilů do sádkartonu. Minimální šířka desky pro uchycení profilu je 10mm. Průměr otvoru pro pružinu je 10mm.	-	8595188162449	50,-	1 ks
	Povrchová pružina	Pružina pro snadné uchycení profilů SKH-ALU/A do sádkartonu. Minimální šířka desky pro uchycení profilu je 10mm. Průměr otvoru pro pružinu je 10mm.	-	8595188162456	50,-	1 ks
	Pružina do dřážky	Pružina pro snadné uchycení profilů pro zapuštění s bočním přesahem.	-	8595188162432	98,-	1 ks
	klip k STP-ALU	klip k profilu STP-ALU pro snadné uchycení k profilu STP-ALU	-	8595188167970	15,-	1 ks

Profily pro LED pásky DEKOR

Foto	Typ - hliníkové profily	Popis - hliníkové profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	DEKOR-STR-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Záslepka PVC k profilu STR-ALU/A, Difuzor D-mléčný, Difuzor D-průhledný	60x50 mm	8595188167864	645,-	2 m
	DEKOR-IMT-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Záslepka PVC k profilu Dekor IMT-ALU/A pravá x levá, Difuzor D-mléčný, Difuzor D-průhledný	73x63 mm	8595188167826	815,-	2 m
	DEKOR-STN-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Záslepka PVC k profilu Dekor STN-ALU/A, Difuzor D-mléčný, Difuzor D-průhledný	60x53 mm	8595188167864	705,-	2 m
	DEKOR-2P-ALU/A	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Záslepka PVC k profilu DEKOR-2P-ALU/A, Difuzor D-mléčný, Difuzor D-průhledný	57x61 mm	8595188167796	720,-	2 m

Profily pro LED pásky - uchycení skla

Foto	Typ - hliníkové profily	Popis - hliníkové profily	Rozměr	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	POL - ALU	Anodizovaný, bez difuzoru Příslušenství: Gelová záslepka 3D k profilu POL-ALU, Gelová záslepka 3D k profilu POL-ALU s otvorem, Záslepka k profilu POL-ALU z nerezového plechu	23x34,45 mm	8595188162333	692,-	2 m
	SKL-09	Konstrukční profil k nasvětlení hrany skleněných nebo plastových tabulí o šířce od 5 do 6 mm.	-	8595188167956	321,-	1m
	SKL-12	Konstrukční profil k nasvětlení hrany skleněných nebo plastových tabulí o šířce od 8 do 10 mm.	-	8595188167963	348,-	1m

Difuzory pro LED pásky

Foto	Typ	Difuzory	EAN kód	Cena bez DPH/m	Bal.
	Difuzor S - průhledný	pro ZPH-ALU, ZPK-ALU, ZPO-ALU, HPH-ALU, HPH-MDF, HPK-ALU, ANGLE-ALU, ANGLE-MDF, HPREG-ALU	8595188162517	187,-	2 m
	Difuzor HPS-L - mléčný	pro HPS-ALU	8595188162524	234,-	2 m
	Difuzor HPS-K - mléčný	pro HPS-ALU	8595188162531	248,-	2 m
	Difuzor K - mléčný	pro ZPH-ALU, ZPK-ALU, ZPO-ALU, HPH-ALU, HPK-ALU, ANGLE-ALU, STAIR-ALU, HPREG-ALU, ANGLE-MDF, HPH-MDF, HPR-MDF, HPP-MDF	8595188162548	87,-	2 m
	Difuzor K - průhledný	pro ZPH-ALU, ZPK-ALU, ZPO-ALU, HPH-ALU, HPK-ALU, ANGLE-ALU, STAIR-ALU, HPREG-ALU, ANGLE-MDF, HPH-MDF, HPR-MDF, HPP-MDF	8595188162555	87,-	2 m
	Difuzor K12 - mléčný	pro TRIPLE-ALU, TRIPLE-K-ALU, ZPR-ALU, HPP-ALU	8595188162562	87,-	2 m

	Difuzor K12 - průhledný	pro TRIPLE-ALU, TRIPLE-K-ALU, ZPR-ALU, HPP-ALU	8595188162579	87,-	2 m
	Difuzor HS - mléčný	pro ZPH-ALU, ZPK-ALU, ZPO-ALU, HPH-ALU, HPK-ALU, ANGLE-ALU, HPREG-ALU, STAIR-ALU, ANGLE-MDF, HPH-MDF, HPR-MDF, HPP-MDF	8595188162586	96,-	2 m
	Difuzor HS - průhledný	pro TRIPLE-ALU, TRIPLE-K-ALU, ZPR-ALU, HPP-ALU	8595188162593	96,-	2 m
	Difuzor HS12 - mléčný	pro TRIPLE-ALU, TRIPLE-K-ALU, ZPR-ALU, HPP-ALU	8595188162609	96,-	2 m
	Difuzor HS12 - průhledný	pro TRIPLE, ZPR-ALU, HPP-ALU	8595188162616	96,-	2 m
	Difuzor HS22 - mléčný	pro SHP-ALU/A, SPK-ALU/A, SPH-ALU/A	8595188165273	147,-	2 m
	Difuzor HS22 - průhledný	pro SHP-ALU/A, SPK-ALU/A, SPH-ALU/A	8595188165266	147,-	2 m
	Difuzor HPI-L - mléčný	pro HPI-ALU	8595188162623	129,-	2 m
	Difuzor PPH-L - mléčný	pro PPH-ALU	8595188162630	132,-	2 m
	Difuzor D - mléčný	pro DEKOR svítidla	8595188167802	235,-	1 m
	Difuzor D - průhledný	pro DEKOR svítidla	8595188167819	235,-	1 m
	Difuzor M - mléčný	pro MAS-A	8595188162395	405,-	1 m
	Difuzor M - průhledný	pro MAS-A	8595188162388	405,-	1 m

Příslušenství k profilům LED pásků

Foto	Typ	Příslušenství k profilům	EAN kód	Cena bez DPH/ks	Bal.
	Podložka_MS 11x5/MS	Podložka pod MICRO vypínač - surový hliník. Rozměry D 33mm; Š 11mm; V 5mm	8595188163187	27,-	1
	Podložka MS 11x5 pod LED	Podložka pod LED pásek pro vedení el.vodičů v profilu D 200mm nebo 100cm; Š 11mm; V 5mm	8595188163194	76,-	1
	Dotykový stmívač	Vypínač a dotykový stmívač v jednom. Napětí 9-28V DC, zatížení 10A	8595188163224	469,-	1
	Tlačítkový stmívač	Napětí 10-28V DC, zatížení 10A	8595188163231	294,-	1
	Hmatník mini	Hmatník pro tlačítkový stmívač	8595188163569	5,-	1
	Hmatník střední	Hmatník pro tlačítkový stmívač	8595188163576	6,-	1
	Hmatník velký	Hmatník pro tlačítkový stmívač	8595188163583	6,-	1
	Bezdotykový vypínač	Napětí 12-24V DC, zatížení 4A, vzdálenost detekce pohybu 3-8 cm	8595188165600	629,-	1






























	Senzorový stmívač	Napětí 10-28V DC, zatížení 10A/12V a 7,5A/24V	8595188165617	499,-	1
	Kabel 1,5 m s konektorem	Konektor s 1,5 m dlouhým kabelem k zapojení LED pásku	8595188164887	40,-	1
	Kabel 1,5 m s konektorem 4 vstupy	Konektor se 4 vstupy a 1,5 m dlouhým kabelem k zapojení LED pásků.	8595188164894	120,-	1
	Zesilovač RGB signálu AMP2-mini	Zesilovač slouží pro napájení LED pásku RGB	8595188165044	234,-	1
	Mini RGB ovladač	RGB ovladač pro snadné nastavení či změny režimů	8595188165570	57,-	1
	ANGLE-ALU úchytky profilu - pozinkovaná	Úchytka umožňuje snadnou montáž na všedchny povrchy a propojení profilů do jedné linie.	8595188163033	29,-	1
	ANGLE-ALU úchytky profilu - matný chrom	Úchytka umožňuje snadnou montáž na všedchny povrchy a propojení profilů do jedné linie.	8595188163040	40,-	1
	ZPH-ALU, HPH, HPK, ZPO, úchytky - pozinkovaná	Úchytka umožňuje snadnou montáž na všedchny povrchy a propojení profilů do jedné linie.	8595188163057	29,-	1
	ZPH-ALU, HPH, HPK, ZPO, úchytky - matný chrom	Úchytka umožňuje snadnou montáž na všedchny povrchy a propojení profilů do jedné linie.	8595188163064	40,-	1
	Oboustranně lepicí páska - tenká	50m - Průhledná, oboustranně lepicí páska, slouží k upevnění profilů k jakémukoli podkladu.	8595188163125	299,-	1
	Oboustranně lepicí páska - VST 0,5 mm	33m - Průhledná, oboustranně lepicí páska, slouží k upevnění profilů k jakémukoli podkladu.	8595188163132	870,-	1
	Napájecí záslepka ZPH	Napájecí záslepka slouží k přenosu proudu mezi transformátorem a diodami ve svítidle. Umožňuje rovněž uchycení svítidla pomocí prutů nebo lanek (na objednání)	8595188163149	152,-	1
	Napájecí záslepka HPH-ALU	Napájecí záslepka slouží k přenosu proudu mezi transformátorem a diodami ve svítidle. Umožňuje rovněž uchycení svítidla pomocí prutů nebo lanek (na objednání).	8595188163156	152,-	1
	Napájecí záslepka ZPO-ALU	Napájecí záslepka slouží k přenosu proudu mezi transformátorem a diodami ve svítidle. Umožňuje rovněž uchycení svítidla pomocí prutů nebo lanek (na objednání).	8595188163163	152,-	1
	Závěska MAS-B	Závěska k uchycení profilu MAS	8595188164214	396,-	1
	Pěna pro montáž profilu PPH-ALU	Pěna slouží jako pružný podklad pod profil PPH-ALU	8595188163170	31,-	1

Foto	Záslepky	EAN kód	Cena bez DPH/ks	Foto	Záslepky	EAN kód	Cena bez DPH/ks
	Gelová záslepka 3D k profilu k HPH-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162647	26,-		Plastová záslepka k profilu HPP-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162869	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu HPH-MDF s otvorem, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162654	26,-		Plastová záslepka k profilu ZPR-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162876	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu HPR-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162661	26,-		Plastová záslepka k profilu HPI-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162883	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu HPR-MDF s otvorem, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162678	26,-		Plastová záslepka k profilu TRIPLE-K-ALU estetické ukončení profilu	8595188162890	51,-
	Gelová záslepka 3D k profilu HPP-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162685	26,-		Plastová záslepka k profilu TRIPLE-ALU estetické ukončení profilu	8595188162906	51,-

	Gelová záslepka 3D k profilu HPP-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162692	26,-		Plastová záslepka k profilu PPH-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162913	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu ANGLE-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162708	26,-		Plastová záslepka k profilu PPH-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162920	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu ANGLE-MDF, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162715	26,-		Záslepka k profilu POL-ALU z nerezového plechu, podlepená oboustranně lepicí páskou. Estetické ukončení profilu	8595188162937	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu POL-ALU, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162722	26,-		Záslepka HPH s otvorem. Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162944	26,-
	Gelová záslepka 3D k profilu POL-ALU, podlepená oboustranně lepicí páskou, estetické ukončení profilu.	8595188162739	26,-		Záslepka HPK-ALU Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162951	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPH-ALU, HPREG-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162746	26,-		Záslepka ZPH-ALU Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162968	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPH-ALU, HPREG-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162753	26,-		Záslepka ZPH-ALU s otvorem Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162975	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPK-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162760	26,-		Záslepka ZPO-ALU MS Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162982	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPK-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162777	26,-		Záslepka ZPO-ALU MS s otvorem, použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188162999	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPO-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162784	26,-		Záslepka ANGLE-ALU Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188163002	26,-
	Plastová záslepka k profilu ZPO-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162791	26,-		Záslepka ANGLE-ALU Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188163019	26,-
	Plastová záslepka k profilu HPH-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162807	26,-		Záslepka ZPK-ALU Použití mikrovypínače vyžaduje záslepku MS	8595188163026	26,-
	Plastová záslepka k profilu HPH-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162814	26,-		Plastová záslepka k profilu HPK-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162821	26,-
	Plastová záslepka k profilu ANGLE-ALU, estetické ukončení profilu	8595188162845	26,-		Plastová záslepka k profilu HPK-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162838	26,-
	Plastová záslepka k profilu ANGLE-ALU s otvorem, estetické ukončení profilu	8595188162852	26,-		Záslepka PVC k profilu STAIR-ALU levá	8595188164559	51,-
	Záslepka PVC k profilu STAIR-ALU pravá	8595188164542	51,-		Záslepka PVC k profilu HPS-ALU s difuzorem L	8595188163453	26,-
	Záslepka PVC k profilu HPS-ALU s difuzorem K	8595188163460	26,-		Záslepka PVC k profilu SHP-ALU	8595188165280	77,-

	Záslepka PVC k profilu STP-ALU	8595188165310	34,-		Záslepka PVC k profilu BOP-ALU	8595188165327	40,-
	Záslepka PVC k profilu SPH-ALU	8595188165303	34,-		Záslepka PVC k profilu SPK-ALU	8595188165297	34,-
	Záslepka PVC k profilu DEKOR-2P-ALU/A	8595166166447	56,-		Záslepka PVC k profilu DEKOR-IMT-ALU/A pravá	8595188166485	56,-
	Záslepka PVC k profilu DEKOR-IMT-ALU/A levá	8595188166461	56,-		Záslepka PVC k profilu SKP-ALU	8595188166442	34,-
	Záslepka PVC k profilu SKH-ALU	8595188166478	34,-		Záslepka PVC k profilu SKL-09	8595188166442	63,-
	Záslepka PVC k profilu SKL-12	8595188166478	63,-		Záslepka PVC k profilu MAS	8595188162463	111,-
	Záslepka PVC k profilu BOS-ALU	8595188165396	49,-				

Poznámky:



DPH dle platné legislativy



ELKO Lighting, s.r.o.

Palackého 493 | 769 01 Holešov, Všetuly | Česká republika
tel.: +420 573 514 256 | fax: +420 573 514 227 | info@elkolighting.cz

www.elkolighting.cz